

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) в г. Адыгейске,  
Тахтамукайском и Теучежском районах

п. Новый

(место составления акта)

« 28 » декабря 2018 г.

(дата составления акта)

10ч. 00мин.

время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 1107**

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике  
Адыгея Завгороднего С.А. № 1107 от «26» ноября 2018г.


была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения «Средняя школа №13» п. Новый (МБОУ СШ № 13» п. Новый)  
ОГРН 1020100825920 ИНН 0106009596. Юридический и фактический адрес Республика  
Адыгея, Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Ленина, 1 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том

числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер  
записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя,  
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер  
реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 03.12.2018г. по 28.12.2018г. (10 р/дней)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РА, в г.  
Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлена: директор МБОУ СШ  
№13 Уджуху С.Ю. 26.11.2018г. 15час00мин. ✓ 

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ачох Фатима Байзетовна, заместитель начальника  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, в г.  
Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Блягоз Юлия Абрековна, врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском  
районах, свидетельство об аккредитации RA RU.710024 от 25.06.2015г., RA.RU.21АБ18 от  
30.04.2015г. выдано Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку); в  
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена отчества (последнее - при их  
наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ СШ №13 Уджуху С.Ю. (фамилия,  
имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя  
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)



## В ходе проведения проверки:

**1. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных федеральными правовыми актами:** по результатам проведения плановой проверки в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа №13» п. Новый (МБОУ «СШ № 13» п. Новый), Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Ленина, 1, установлено, что МБОУ «СШ № 13» допущены следующие нарушения санитарно-эпидемиологических требований а именно:

*к эксплуатации общественных помещений, зданий, оборудования:*

- к внутренней отделке помещений, так в медицинском кабинете нарушена целостность штукатурки (на потолке имеются трещина и дефекты) и паркетного покрытия, в месте оборудования раковины отсутствует плиточное покрытие; стены в кладовой частично с дефектами (имеются трещины, повреждена покраска), что не соответствует ст.11, ст.24, ст. 28 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.28, п.4.29, п.4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- один из начальных классов на 13 учащихся не имеет закреплённого учебного помещения, что является нарушением требований 4.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».
- в кабинетах физики, химии и биологии демонстрационные и ученические столы не оборудованы защитными бортиками по наружному краю столов, что не соответствует п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- в лаборантской совмещенного кабинета химии – биологии не оборудована вытяжная вентиляция, что является нарушением требований ст. 11, ст.24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- в совмещенном кабинете домоводства и музыки отсутствует умывальная раковина, что является нарушением требований ст. 11, ст.24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.27, п.5.10, п.8.1 СанПиН №2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- не решены вопросы организации горячего водоснабжения в помещениях начальных классов (6 классов), кабинеты физики, химии и биологии и лаборантские при кабинетах, медицинский кабинет, туалетные комнаты для персонала, что не соответствует требованиям ст.24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- не решен вопрос канализования здания корпуса школы для начальных классов (здание без устройства выгребов, септика или локальных очистных сооружений), так при организации водоснабжения помещений начальных классов отвод сточных вод организован только от санитарно-технического оборудования (умывальников, питьевого фонтанчика), сточные воды отводятся от здания школы самотеком, что является нарушением требований ст.11, ст.24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.8.1, п.8.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

*Ответственность за выявленные нарушения предусмотренные ст. 6.4 КоАП РФ несет МБОУ «СШ №13 п.Новый» .*

Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

- 15 обучающихся начального общего образования не обеспечены учебной мебелью с регулятором наклона рабочей поверхности, что является нарушением требований п.



5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».

- не соблюдаются сроки прохождения периодического медицинского осмотра и профессиональной, гигиенической подготовки и аттестации персоналом школы (весь персонал школы допущен к работе без медосмотра: с 22.08.2017 по 29.12.2017г, работники школы, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей - без гигиенического обучения с 17.09.2017г по 12.12.2017г, кух. рабочая Белогловская Е.Б. допущена без гигиенического обучения с 29.05.18г по текущий период, что является нарушением требований ст.11, ст.34 ст.36 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.8, п.11.9, п.13.1 СанПиН №2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.13.9, п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- прыжковая яма, оборудованная на территории школы не пригодна для использования (отсутствует дорожка для разбега, нет бруска для отталкивания), что не обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию и не соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- на территории школы для сбора ТКО имеется один железный бак без крышки, возле площадки для накопления ТКО осуществляется сжигание мусора, что не соответствует требованиям п.12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

*Ответственность за выявленные нарушения образующие состав административного правонарушения, предусмотренные ч.1 ст.6.7 КоАП РФ несет директор МБОУ СШ №13 Уджуху С.Ю*

Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания учащихся:

- объемно-планировочные решения и набор помещений пищеблока школы не позволяют работать на сырье, только на полуфабрикатах высокой степени готовности, однако столовая работает как на сырье так и на полуфабрикатах, т.е. набор имеющихся помещений и оборудования не исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что является нарушением требований п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- установлены нарушения требований к хранению продовольственного сырья и пищевых продуктов, так в морозильной витрине для мясопродуктов не соблюдаются правила товарного соседства (установлено совместное хранение замороженных мясопродуктов с полуфабрикатами замороженными – варениками с картошкой); хранение тушек цыпленка-бройлера потрошенной и охлажденной, производителя ООО ПТФ «Приморская», в количестве 8 кг., осуществлялось в морозильной камере при температуре – 18 С°, при указанном на маркировке температурном режиме хранения от -2С° до +2С°; хранение кондитерских изделий в транспортной упаковке (пряники, вафли и зефир) организовано в горячем цеху в шкафу вблизи высокотемпературного технологического оборудования, что является нарушением требований ст.17 ч.2, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; пп.7.11 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"; приложения №1 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».
- фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, не соблюдается масса порции блюд с учетом возраста обучающихся (гарниры и каши по 100гр. при норме 150-230 гр., котлета (тефтели\_ – 60 -65 гр при норме 80-120), что является



нарушением п.6.9, п.6.22.СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- не организовано горячее питание для 66 учащихся (23,2%), одноразовое питание в школе организовано для 170 учащихся (59,5%), что не соответствует требованиям п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

*Ответственность за выявленные нарушения образующие состав административного правонарушения, предусмотренные ст.6.6 КоАП РФ несет директор МБОУ СШ №13 Уджуху С.Ю.*

### **Нарушений не выявлено:**

Мероприятия по надзору проводились в соответствии с планом работы Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея на 2018г.

МБОУ СОШ №13 осуществляет образовательную деятельность на основании:

- Устава, утвержденного Постановлением главы администрации МО "Тахтамукайский район" №127 от 28.01.2015г.,
- лицензия на образовательную деятельность № 1120 от 12.05.2015г.,
- лицензия на медицинскую деятельность № ЛО -01-01-000262 от 06.08.2013г.,
- договор №б/н от 11.01.2018г. на медицинское обслуживание обучающихся,
- ИНН -0106009596,
- санитарно-эпидемиологическое заключение 01.РА.01.000.М.000038.03.16 от 22.03.2016г. на образовательную деятельность,
- свидетельство о гос. регистрации: 1020100825920 г. от 1006.2004г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13» п. Новый размещено в центре поселка Новый, на самостоятельном земельном участке, количество корпусов-2. Территория огорожена по периметру, озеленена (50%); зонирована, имеются зоны отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Имеется наружное искусственное освещение. Въезды и входы на территорию образовательного учреждения имеют твердое покрытие. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд. Дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для сбора мусора имеют твердое покрытие (асфальт). Вывоз ТКО заключен организован по договору № П-26/2015 от 01.01.2015г. с ООО "Зенит" (1 раз в месяц по заявке).

Подвоз учащихся организован с п. Прикубанский для 7 учащихся на школьном автотранспорте на 11 посадочных мест. Подвоз осуществляется в один рейс в день: доставка к 8-20, а обратный рейс в 14-00. Время в пути занимает не более 20 мин.

Школа имеет два учебных корпуса соединенные теплым переходом. Первый учебный корпус (для начальных классов) - приспособленный, одноэтажный, кирпичный, год постройки -1967 год, имеет отдельный вход с улицы. Второй корпус - типовой, кирпичный, двухэтажный, год постройки -2000 год, Центральные входы в здании оборудованы крыльцом и тамбуром

Основной корпус включает в себя: учебные классы, директорская, методкабинет, Столовая - доготовочная, библиотека, гардеробная, спортивный зал, медицинский кабинет.

Для осуществления образовательного процесса в школе оборудовано 17 учебных классов, в том числе 6 кабинетов для начальных классов (площадью от 26,1 - 44,5 кв.м.). В школе 7 начальных классов, из них 6 классов занимаются в закрепленных за каждым классом в учебных помещениях в первом корпусе.

Обучение учащихся организовано в одну смену. Предусмотрены две большие перемены по 20 мин., а остальные по 10 мин. Проектная мощность на 250 мест, списочный состав учащихся 284, из них:

- количество мальчиков 164, количество девочек -120.
  - количество первоклассников -40, из них мальчиков -29, а девочек -11.
- Количество учащихся в начальных классах всего - 131, из них мальчиков -75, девочек – 56.  
Средняя наполняемость в классах до 18 учащихся.  
В МБОУ «СШ№13» учебных классов -17 из них 6 классов для начальных классов.  
Учреждение работает в одну смену с 8 часов-30мин., до 15 часов-35мин, выходной - воскресенье.



Количество работающих всего на объекте: 31 человек, в т.ч. работающих женщин 29 чел., работающих подростков и инвалидов по общему заболеванию нет. Персонал объединен в 11 профессиональных групп: директор - 1 чел., зам. директора - 1 чел., преподаватели - 19; уборщица - 2 чел., дворник - 1 чел., кухработник - 1 чел., повар - 1 чел., завхоз - 1, дневной охранник - 1, ночные сторожа - 2 чел., уборщик территории - 1 чел. Рабочих мест - 17

Медицинское обслуживание учащихся организовано по договору № 01-164 от 31.08.2018г. с ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница».

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону для индивидуальных занятий, обучающихся и возможной активной деятельности. Нормативные расстояния при расстановке столов соблюдаются.

Отопление от собственной котельной, работающей на природном газе, теплоноситель-вода. Все фрамуги и форточки функционируют в любое время года. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков.

Все учебные помещения обеспечены естественным и искусственным освещением. Учебные кабинеты обеспечены левосторонним боковым освещением. Светопроемы оборудованы шторами светлых тонов.

Система водоснабжения - централизованная. Холодным водоснабжением обеспечены питьевые фонтанчики, умывальные раковины перед обеденным залом, столовая, все помещения начальных классов, все учебные кабинеты и лаборантские, медицинский кабинет, санитарные узлы для персонала обеспечены холодной проточной водой. Для организации питьевого режима в школе оборудованы питьевые фонтанчики с ограничительными кольцами. Системой горячего водоснабжения обеспечены пищеблок и умывальники в туалетах для мальчиков и для девочек на первом этаже. Горячее водоснабжение от электроводонагревателей.

Для организаций питания учащихся МБОУ СШ №13 имеется столовая - доготовочная, общей площадью буфета 77,3 кв.м. Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест, для обеспечения посадки всех обучающихся в обеденном зале в течение 3-ех перемен осуществляется прием завтрака для 170 учащихся, а на 4-ой перемене осуществляется прием обеда для 50 учащихся. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное руководителем образовательного учреждения меню, в котором указаны: объем блюд и названия кулинарных изделий. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражены рецептуры и технология приготовляемых блюд и кулинарных изделий.

В соответствии с договором №5 от 01 сентября 2018г. с ООО "Горячий хлеб" осуществляется ежедневная поставка хлеба и булочных изделия, на автотранспорте поставщика. Для поставки продуктов питания ежемесячно заключается договор с ИП Татлок П.И.

В ходе проведения плановых мероприятий, произведены следующие лабораторные исследования проб готовой кулинарной продукции, продовольственного сырья, молочной продукции, питьевой воды, смывов на наличие БГКП и яиц гельминтов, исследование почвы:

- смывы на пищеблоке - на наличие БГКП с объектов внешней среды -15, соответствуют гигиеническим требованиям (протокол лабораторных исследований №9573 от 06.12.2018г);

- смывы на пищеблоке на я/г с объектов внешней среды -15, соответствуют гигиеническим требованиям (протокол лабораторных исследований №9572 от 04.12.2018г);

- кулинарные изделия - 2 пробы (каша гречневая и чай с сахаром) на БЖУ и калорийность (протоколы №15562, и №15561 от 07.12.2018г.) и на микробиологические исследования: БГКП, *S. aureus*, протей, патогенные в т.ч. сальмонеллы, КМАФА н М (протоколы №9566, и №9565 от 08.12.2018г), исследованные пробы соответствуют требованиям ТР /ТС 021/2011. и СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

- молоко питьевое пастеризованное 2,5% ГОСТ 31450-13 - 1 проба на органолептические показатели и химические исследования (протокол исследований №15559 от 14.12.2018г), на микробиологические исследования (протокол исследований №9563 от 08.12.2018г),



исследованная проба соответствует требованиям ТР /ТС 033/2013, ТР/ТС 021/2011, ГОСТ 31450-2013, ГОСТ 31450-13;

- лук репчатый свежий СТО 9287495-001-2011, исследованный на паразитологические исследования: яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, на личинки, цисты, я/г (протокол лабораторных исследований №9568 от 04.12.2018г.), соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

- картофель продовольственный ГОСТ 7176-2017, исследованный на паразитологические показатели: яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших (протокол лабораторных исследований №9567 от 04.12.2018г.), на микробиологические показатели: *Yersinia enterocolitica*, *Yersinia pseudotuberculosis* и на химические исследования (на нитраты) (протокол лабораторных исследований №15563 от 12.12.2018г.) соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», ТР/ТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СПЗ.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза».


- сметана м.д. жира 20% ГОСТ Р 52092-2003 - 1 проба, исследованная на органолептические показатели и химические исследования (протокол №15560 от 13.12.2018г) и на микробиологические показатели (протокол исследований №9564 от 09.12.2018г), соответствует требованиям ТР /ТС 033/2013, ТР/ТС 021/2011, ГОСТ 31452-2012.

- вода питьевая 2 пробы (с водопроводного крана на пищеблоке и с питьевого фонтанчика) на микробиологические показатели (протоколы лабораторных исследований №9569 и №9597 от 05.12.2018г.) и органолептические показатели (протоколы лабораторных исследований №15564 и №15565 от 05.12.2018г.), исследованные пробы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»


- пробы почвы – 2 пробы с территории школы на микробиологические исследования: БГКП, индекс энтерококков, патогенные в т.ч. сальмонеллы (протоколы лабораторных исследований 9570 и № 9571 от 07.12.2018г), пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03

Проведены так же замеры уровня естественного освещения (КЕО), параметров микроклимата, исследование воздуха замкнутых помещений, замеры параметров электрического и магнитного полей, напряженности электростатического поля, радиационное обследование помещений на территории вокруг здания и в кабинете информатики. Результаты измерений соответствуют гигиеническим требованиям.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)


**Принятые меры:** составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.4, ст.6.6 КоАП РФ и ч.1 ст.6.7 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.



Акт по результатам мероприятий составлен:

Заместитель начальника ТО

(должностное лицо (руководитель группы), проводившее мероприятия по контролю)



(подпись)


Ачох Ф.Б.

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) 28.12.2018г.

Директор МБОУ СОШ №13

руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем)  
юридического лица или  
индивидуальный предприниматель



(подпись)

Уджуху С.Ю.

(фамилия, имя, отчество)