

**РОСПОТРЕБНАДЗОР**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей**  
**и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)**

**ПРОТОКОЛ № 002141**  
**об административном правонарушении**

«10» марта 2016г.

п. Новый

**Должностное лицо:** ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РА территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РА, в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Захарова Наталья Алексеевна  
(должность, фамилия инициалы лица, составившего протокол)

В порядке ст.ст. статьями 28.1, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении гражданина, должностного лица, юридического лица (нужное подчеркнуть)

ФИО Уджуху Светлана Юсуфовна

Дата место рождения: 01.01.1953г. а.Теучежхабль

Место жительства, телефон: п. Яблоновский, ул. Чапаева, 10, кв.47 тел.8(952) 8405584

Должность, место работы, адрес: директор МОУ СШ №13, пос. Новый, ул. Ленина, 1

Семейное положение замужем заработная плата 25000 на иждивении нет

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 7903 №326251 выдан 14.01.2004г. Яблоновский ПОМ ОВД Тахтамукайского района РА

Сведения о юридическом лице \_\_\_\_\_

Наименование предприятия \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты и номер счета \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ ОКАТО \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

**Обнаружено следующее:** 10.03.2016 г. 16ч.00м. п. Новый, ул. Ленина, 1, в ходе проведения внеплановой, выездной проверки в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №13» расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Ленина, 1 установлено, что директором Уджуху С.Ю. при исполнении своих должностных обязанностей не обеспечено соблюдение требований санитарного законодательства, выразившееся в следующем:

- не ведется контроль за эффективностью работы бактерицидной лампы в учреждении, не представлен журнал учета работы бактерицидной лампы, что не соответствует п. п. 7.8, 9.7 СанПиН 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

Что подтверждается следующими доказательствами актом № 27 от 10.03.2016 г., объяснением (указать приобщенные к протоколу доказательства, в том числе объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, свидетелей, заключение эксперта, и иные документы)

Объяснения нарушителя

прилагается на отдельном листе

т.е. совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (законного представителя юридического лица) Уджуху Светлана Юсуфовна

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (знакомится с материалами дела; давать объяснения, представлять доказательства, ст.51 Конституции РФ, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника; обжаловать постановление по делу (с участием законного представителя или защитника), в его отсутствие дела может быть рассмотрено, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения);

подпись

законного представителя физического (недееспособного либо ограничено дееспособного) лица, в отношении которого ведется

производство по делу об административном правонарушении

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях \_\_\_\_\_

подпись

защитника \_\_\_\_\_

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях \_\_\_\_\_  
с участием переводчика \_\_\_\_\_

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по ст.ст. 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях \_\_\_\_\_

подпись

Протокол мною прочитан/переведен мне на язык \_\_\_\_\_

Записано правильно, дополнений, замечаний не поступило/поступило (ненужное подчеркнуть) \_\_\_\_\_

(если имеются, то какие именно)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (его законный представитель) \_\_\_\_\_

(подпись)

Уджуху С.Ю.  
(инициалы, фамилия)

В случае отказа от подписи протокола, сделать об этом запись \_\_\_\_\_

Подписи двух понятых \_\_\_\_\_

Переводчик \_\_\_\_\_

Защитник, представитель \_\_\_\_\_

Протокол составил \_\_\_\_\_

(подпись)

Захарова Н.А.  
(инициалы, фамилия)

Копию настоящего протокола получила «10» марта 2016 г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Уджуху С.Ю.  
(инициалы, фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)

«10» марта 2016 г.

(дата)

п. Новый

(место выдачи)

**Предписание № 27**

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный  
санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

Сведения о лице, которому выдается предписание директору муниципального бюджетного  
образовательного учреждения «Средняя школа №13» п. Новый Уджуху С.Ю.

*(полное и (в случае, если имеется)*

*сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, ФИО руководителя,  
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)*

По результатам проверки Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя  
школа №13» п. Новый, ул. Ленина, 1

*наименование объекта, адрес*

Установлены:

Юридически значимые факты	Нормы обязательных требований, которые были нарушены
не ведется контроль за эффективностью работы бактерицидной лампы в учреждении, не представлен журнал учета работы бактерицидной лампы	п. п. 7.8, 9.7 СанПиН 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»

Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
организовать контроль за эффективностью работы бактерицидной лампы в учреждении, оформить журнал учета работы бактерицидной лампы	08.04.2016г.

Срок исполнения предписания «8» апреля 2016 г.

О выполнении предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РА в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах по адресу: 385000, Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 56 до 08.04.2016 г.


Перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания: журнал учета работы бактерицидной лампы.

(указать документы)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок предписания является основанием для привлечения виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, уполномоченного)  
осуществлять надзор)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Захарова  
(ФИО)

Предписание получил  
Директор СШ № 13 п. Новый  
руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем)  
юридического лица или  
индивидуальный предприниматель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Ю. Уджуху  
(ФИО)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

16 час 00 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 27

«10» марта 2016 г.

(дата)

п. Новый, ул. Ленина, 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела (заместителя начальника) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея), в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах №27 от «24» февраля 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении: муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №13», свидетельство о постановке на учет № 1020100825920, ИНН 0106009596 юридический адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Ленина, 1; фактический адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Ленина, 1

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 29.02.2016г. - 10.03.2016г. (16 часов)

(дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РА, в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор СШ № 13 п. Новый Уджуху С.Ю. 26.02.2016г. 14 час 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Захарова Наталья Алексеевна.

Привлечена к проведению проверки в качестве эксперта: инженер-технолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Хатит Зухра Мадиновна, свидетельство об аккредитации RA RU.710024 свидетельство выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор СШ № 13 п. Новый Уджуху С.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных федеральными правовыми актами:

Директором муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя школа №13» п. Новый Уджуху С.Ю. не обеспечено выполнение требований санитарного законодательства выразившееся в следующем:

- не ведется контроль за эффективностью работы бактерицидной лампы в учреждении, не представлен журнал учета работы бактерицидной лампы, что не соответствует п. п. 7.8, 9.7 СанПиН 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

Ответственность за выявленные нарушения образующие состав административного правонарушения предусмотренные ст.6.3 КоАП РФ возлагается на директора Уджуху С.Ю.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено:

Настоящая проверка проводится с целью контроля выполнения ранее выданного предписания №143 от 28.01.2016г. должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений. В ходе проверки в соответствии с требованиями ст. 29 ч.1, ст. 33 Федерального закона №52 –ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено следующее:

- организованы санитарные посты с функцией фильтра с привлечением сотрудников коллектива и родительского комитета для активного выявления больных гриппом и ОРВИ, их изоляцию/отстранение от коллектива при проведении фильтра;
- учреждение обеспечено необходимым оборудованием и расходными материалами: термометрами, шпателями, бактерицидными лампами (2 шт.), дезинфицирующими средствами, средствами личной гигиены (мыло, одноразовые носовые платки);
- обеспечен контроль за поддержанием необходимого температурного режима в учреждении, проведением дезинфекции и режимов проветривания;
- организовано обучение персонала учреждений и учащихся мерам профилактики гриппа;
- проведены медицинские осмотры детей- утренний фильтр, перед началом занятий для выявления детей с признаками ОРВИ и гриппа;
- ведется ежедневное медицинское наблюдение за контактными по классу с измерением температуры, осмотром носоглотки и ведением листа наблюдения;
- ведется учет и регистрация всех выявленных с признаками заболевания ОРВИ и гриппом; своевременно передаются экстренные извещения, а также ежедневная передача сведений о количестве зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в разрезе групп в ФБУЗ «ЦГ и Э в РА» и лечебно-профилактические учреждения;
- ведется контроль за регулярным проветриванием помещений (учебных классов, столовой);
- проводится дезинфекция воздушной среды бактерицидными ультрафиолетовыми лампами;
- проведен перерасчет потребности в дез. средствах с учетом необходимости обработки объектов, подлежащих дезинфекции в период подъема заболеваемости;
- ведется контроль за проведением С-витаминизацией готовой кулинарной продукции;
- проведены обучающие занятия с сотрудниками учреждения, родителями, учащимися по вопросам профилактики острых респираторных вирусных инфекций;
- прием детей после болезни осуществляется только при наличии справки от врача-педиатра, ведется учет и анализ заболеваемости по группам;
- ежедневно ведется медицинская документация (журнал амбулаторного приема, листы наблюдения, журнал учета инфекционных заболеваний и др.);


В ходе обследования проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования:

- микроклимат – 16 точек
- смывы на БГКП – 30 проб

Результаты прилагаются к акту.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

### Вывод:

В результате осуществления мероприятий по контролю соблюдения требований санитарного законодательства, установлено, что директором СШ № 13 п. Новый Уджуху С.Ю. допущены нарушения требований п. п. 7.8, 9.7 СанПиН 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

Установленные нарушения законодательства, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, образуют состав административного правонарушения, предусмотренные ст. 6.3 КоАП РФ.

**Принятые меры:** составлен протокол об административном правонарушении №002141, выдано предписание.

К акту прилагаются.

1. Объяснения ответственных лиц
2. Протоколы лабораторных исследований (испытаний)
3. Экспертное заключение №63 от 04.03.2016 г.
4. Правоустанавливающие документы

Акт по результатам мероприятий составлен:


Ведущий специалист-эксперт  
\_\_\_\_\_  
(должностное лицо (руководитель группы), проводившее мероприятия по контролю)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Захарова Н.А.  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) 10.03.2016г.

Директор СШ № 13 п. Новый  
\_\_\_\_\_  
руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Уджуху С.Ю.  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Акт составлен в 2-х экз. на 3-х листах.